

ACTA DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO (OBJETO)	Contratación del servicio de gestión de residuos incorporados a SIGFITO
ENTIDAD	SIGFITO Agroenvases S.L.
ÁMBITO TERRITORIAL	Valencia, Murcia, Madrid, Baleares y Castilla La Mancha
FECHA	18 de marzo 2024

En Madrid, a fecha 18 de marzo, se celebra la reunión de la Comisión de Contratación de SIGFITO, teniendo por objeto valorar las ofertas presentadas al procedimiento de contratación arriba indicado y proceder a la selección de la empresa adjudicataria.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión de Contratación HACE CONSTAR:

I. Que, en aplicación de los criterios de valoración previstos en las bases aprobadas por SIGFITO, el resultado de la valoración de las ofertas presentadas y admitidas se adjunta al presente documento.

II. Que, en aplicación de las bases del procedimiento aprobadas por SIGFITO, conforme a la valoración conjunta de las puntuaciones obtenidas y los criterios objetivos de asignación establecidos en el procedimiento, la empresa adjudicataria es la que se señala a continuación:

Murcia, Castilla la Mancha y Madrid: INTERLÚN S.L.

Comunidad Valenciana y Baleares: CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDITERRÁNEO S.L.

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firman la presente acta, en Madrid, a 18 de marzo de 2024.

Rocío Pastor Matut
Directora General

Susana Fernández
Directora de Desarrollo

Marta Pena Rodríguez
Dpto. de Residuos

VALORACIÓN DE OFERTAS

EMPRESA	PUNTUACIÓN
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. CTR (Val) + Ind. CTR (Bal)	95,741
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. CTR (Val) + Ind. Prezero (Bal)	95,692
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. FCC (Val) + Ind. CTR (Bal)	94,834
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. FCC (Val) + Ind. Prezero (Bal)	94,785
Ind. CTR (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	92,309
Zona CTR (Val+Bal) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Interlun (M+CLM)	92,309
Ind. CTR (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	92,260
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. Prezero (Val) + Ind. CTR (Bal)	92,075
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. Prezero (Val) + Ind. Prezero (Bal)	92,025
Ind. FCC (Val) + Ind. Interlun(Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	91,402
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. CTR (Val) + Ind. Sertego (Bal)	91,391
Ind. FCC (Val) + Ind. Interlun(Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	91,352
Zona FCC (Val+Bal) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Interlun (M+CLM)	91,261
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. FCC (Val) + Ind. Sertego (Bal)	90,483
Ind. Prezero (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	88,662
Ind. Prezero (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	88,612
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. Prezero (Val) + Ind. Sertego (Bal)	88,004
Ind. CTR (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	87,988
Ind. CTR (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	87,638
Zona CTR (Val+Bal) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Interlun (M+CLM)	87,638
Ind. CTR (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	87,587
Ind. FCC (Val) + Ind. Interlun(Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	87,080
Zona CTR (Val+Bal) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,975
Ind. CTR (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,975
Zona CTR (Val+Mur+Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,975
Zona CTR (Val+Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,975
Ind. CTR (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,924
Zona CTR (Val+Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,924
Ind. FCC (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,730
Ind. FCC (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,679
Zona FCC (Val+Bal) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,596
Ind. FCC (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,067
Ind. FCC (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	86,016
Zona FCC (Val+Bal) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Interlun (M+CLM)	85,936
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. Sertego (Val) + Ind. CTR (Bal)	85,696
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. Sertego (Val) + Ind. Prezero (Bal)	85,644
Zona FCC (Val+Bal) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	84,617
Ind. Prezero (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	84,184
Ind. Prezero (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	84,133
Ind. CTR (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	83,697
Zona CTR (Val+Bal) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. FCC (M+CLM)	83,697

EMPRESA	PUNTUACIÓN
Ind. CTR (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	83,645
Ind. CTR (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	83,612
Ind. Prezero (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	83,596
Ind. Prezero (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	83,544
Ind. CTR (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	83,064
Zona CTR (Val+Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	83,064
Ind. FCC (Val) + Ind. Interlun(Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	82,788
Ind. FCC (Val) + Ind. Interlun(Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	82,736
Ind. FCC (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	82,703
Zona FCC (Val+Bal) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. FCC (M+CLM)	82,665
Ind. Sertego (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	82,313
Ind. Sertego (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	82,261
Ind. FCC (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	82,155
Zona Interlun (Mur+M+CLM) + Ind. Sertego (Val) + Ind. Sertego (Bal)	82,066
Ind. Prezero (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	80,482
Ind. Prezero (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	80,430
Ind. Prezero (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	80,407
Ind. CTR (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	80,037
Ind. Prezero (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	79,923
Ind. CTR (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	79,489
Zona CTR (Val+Bal) + Ind. FCC (Mur) + Ind. FCC (M+CLM)	79,489
Ind. CTR (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	79,436
Ind. FCC (Val) + Ind. Interlun(Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	79,127
Ind. CTR (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	79,005
Zona CTR (Val+Mur+Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	79,005
Zona CTR (Val+Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	79,005
Zona CTR (Val+Bal) + Ind. CTR (Mur) + Ind. FCC (M+CLM)	79,005
Ind. CTR (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	78,952
Zona CTR (Val+Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	78,952
Ind. Sertego (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	78,706
Ind. FCC (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	78,579
Ind. FCC (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	78,526
Global FCC	78,461
Zona FCC (Val+Bal) + Ind. FCC (Mur) + Ind. FCC (M+CLM)	78,461
Ind. Sertego (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	78,141
Ind. FCC (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	78,095
Ind. Sertego (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	78,088
Ind. FCC (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	78,042
Zona FCC (Val+Bal) + Ind. CTR (Mur) + Ind. FCC (M+CLM)	77,980
Ind. Sertego (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	77,672
Ind. Sertego (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	77,619
Ind. Prezero (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	77,037
Ind. Prezero (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	76,424
Ind. Prezero (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	76,370
Ind. CTR (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	76,058

EMPRESA	PUNTUACIÓN
Ind. Prezero (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	75,999
Ind. Prezero (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	75,945
Ind. CTR (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	75,664
Zona CTR (Val+Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	75,664
Ind. FCC (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	75,148
Ind. Sertego (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	74,819
Ind. Sertego (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	74,765
Ind. Sertego (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	74,758
Ind. FCC (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	74,754
Ind. Sertego (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. Interlun (M+CLM)	74,377
Ind. Prezero (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	73,188
Ind. Prezero (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	72,845
Ind. Sertego (Val) + Ind. Interlun (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	71,717
Ind. Sertego (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	71,000
Ind. Sertego (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	70,945
Ind. Sertego (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. CTR (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	70,669
Ind. Sertego (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Prezero (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	70,614
Ind. Sertego (Val) + Ind. FCC (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	68,076
Ind. Sertego (Val) + Ind. CTR (Mur) + Ind. Sertego (Bal) + Ind. FCC (M+CLM)	67,815